

STANDER-SKILTE SYSTEMER

Ellipse - Quattro - Ringo

**Standard-profiler og -dele til skiltestandersystemer
Byg dit eget standerskilt!**


Se mere på de næste sider - eller kontakt Skiltegården Herning A/S for den bedste løsning.



SKILTEGÅRDEN

H E R N I N G A I S

Ellips



- 1 133010 (133015*)
Ellipse standerprofil rå


- 2 133020 (133025*)
Ellipse dækliste rå

- 3 133065 (133067*)
Ellipse endestykke rå

- 11 133030 (133035*)
Ellipse klikprofil rå



Quattro



- 4 133080 (133082*)
Quattro standerprofil rå


- 5 133085 (133087*)
Quattro dækliste rå

- 6 133095 (133096*)
Quattro endestykke rå

- 11 133030 (133035*)
Quattro klikprofil rå



Ringo




- 7 133510 (133515*)
Ringo standerprofil rå

- 8 133520 (133525*)
Ringo dækliste rå

- 9 133535 (133537*)
Ringo endestykke rå


- 10 133560
Ringo hjørnestykke rå

- 11 133030 (133035*)
Ringo klikprofil rå



SKILTEGÅRDEN

H E R N I N G A / S



12 133040 (133045*)
Panel 100 mm. rå


133050 (133055*)
Panel 150 mm. rå

133060 (133063*)
Panel 200 mm. rå

Fastgørelse/Montage:


Skrue ST 3,5 eller blot M6

13 133100 (133101*)
Kantprofil 26 mm. rå



Kantprofil:

Kantprofilen kan benyttes til at montere 8-9 mm. tykke skilteplader i Ellipse/Quattro/Ringo skiltestanderne. Man kan ligeledes benytte disse til at montere flere tekstpaneler eller lignende, under hinanden.




Ellipse & SlimLine

14 133325 (133327*)
Endestykke 100 mm. (133040) rå

133330 (133332*)
Endestykke 150 mm. (133050) rå

133335 (133337*)
Endestykke 200 mm. (133060) rå



Belysning/lyshatte

Med SlimLine belysningssystem, enkelt- eller dobbeltsidet, er det også muligt at få belyst sit standerskilt.

Er du i tvivl, så kontakt Skiltegården Herning A/S.